

NUURA







PRICE LIST MARCH 2025

Brand	Type	Product	Description	Color	Price
NUURA	Pendant	ANOLI 1 SMALL GOLD Sofie Refer 2018	サイズ : ø160 H320 TH約2600 mm 1.0kg ランプ : E12 LED2.5W Only One Siphon T25 - LDF84 <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Nordic Gold/Gold	¥95,000 +tax
NUURA	Pendant	ANOLI 1 SMALL OPAL Sofie Refer 2018	サイズ : ø160 H320 TH約2600 mm 1.3kg ランプ : G9 LED2W スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Nordic Gold/Opal	¥95,000 +tax
NUURA	Pendant	ANOLI 1 MEDIUM GOLD Sofie Refer 2018	サイズ : ø190 H390 TH約2600 mm 1.2kg ランプ : E12 LED2.5W Only One Siphon T25 - LDF84 <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Nordic Gold/Gold	¥107,000 +tax
NUURA	Pendant	ANOLI 1 MEDIUM OPAL Sofie Refer 2018	サイズ : ø190 H390 TH約2600 mm 1.4kg ランプ : G9 LED2W×1 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Nordic Gold/Opal	¥107,000 +tax
NUURA	Pendant	APIALES 1 Sofie Refer 2021	サイズ : ø120 H235 TH約2400 mm 0.5kg ランプ : G9 LED2W スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 引掛シーリング仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Brushed Brass/Opal Black/Opal	¥55,000 +tax
NUURA	Wall	APIALES WALL Sofie Refer 2021	サイズ : ø120 D190 H230 mm 0.5kg ランプ : G9 LED2W スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Brushed Brass/Opal Black/Opal	¥60,000 +tax
NUURA	Ceiling	APIALES 6 CEILING Sofie Refer 2022	サイズ : ø500 H290 mm 2.9kg ランプ : G9 LED2W×6 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Brushed Brass/Opal Brushed Brass/Optic Gold Black/Opal Black/Optic Smoked	¥290,000 +tax
NUURA	Ceiling	APIALES 9 CEILING Sofie Refer 2019	サイズ : ø600 H395 mm 3.4kg ランプ : G9 LED2W×9 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Brushed Brass/Opal (以下受注発注対応) Brushed Brass/Optic Gold Black/Opal Black/Optic Smoked	¥470,000 +tax
NUURA	Pendant	APIALES 6 Sofie Refer 2022	サイズ : ø500 H260 TH約3300 mm 3.1kg ランプ : G9 LED2W×6 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Brushed Brass/Opal Brushed Brass/Optic Gold Black/Opal Black/Optic Smoked	¥290,000 +tax

Brand	Type	Product	Description	Color	Price
NUURA	Pendant	APIALES 9 Sofie Refer 2019	サイズ : ø600 H365 TH約3400 mm 4.7kg ランプ : G9 LED2W×9 スワン電器 SWB-G9-2ND27L<同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Brushed Brass/Opal (以下受注発注対応) Brushed Brass/Optic Gold Black/Opal Black/Optic Smoked	¥470,000 +tax
NUURA	Pendant	APIALES 18 Sofie Refer 2019	サイズ : ø890 H465 TH約3500 mm 6.0kg ランプ : G9 LED2W×18 スワン電器 SWB-G9-2ND27L<同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Brushed Brass/Opal (以下受注発注対応) Brushed Brass/Optic Gold Black/Opal Black/Optic Smoked	¥930,000 +tax
NUURA	Pendant	BLOSSI 1 Sofie Refer 2018	サイズ : ø230 H150 TH約2400 mm 1.2kg ランプ : LED内蔵 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール	Nordic Gold/Clear	¥115,000 +tax
NUURA	Wall	BLOSSI Wall Sofie Refer 2018	サイズ : ø230 D80mm 1.0kg ランプ : LED内蔵 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール	Nordic Gold/Clear (以下受注発注対応) Black/Opal	¥110,000 +tax
NUURA	Table	BLOSSI TABLE Sofie Refer 2018	サイズ : ø230 H440 コード約2000mm 3.6kg ランプ : LED内蔵 材質 : ガラス、スチール 備考 : 中間スイッチ	Nordic Gold/Clear Black/Opal	¥160,000 +tax
NUURA	Floor	BLOSSI FLOOR Sofie Refer 2018	サイズ : ø290 H1204 コード約2000mm 6.0kg ランプ : LED内蔵 材質 : ガラス、スチール 備考 : フットスイッチ	Nordic Gold/Clear Black/Opal	¥205,000 +tax
NUURA	Wall	LIILA 1 MEDIUM Sofie Refer 2018	サイズ : ø165 D170 mm 0.8kg ランプ : G9 LED2W スワン電器 SWB-G9-2ND27L<同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可	Nordic Gold/Optic Clear Nordic Gold/Opal Black/Optic Clear Black/Opal (以下受注発注対応) Dark Bronze/Optic Clear Dark Bronze/Opal Light Silver/Optic Clear Light Silver/Opal	¥65,000 +tax
NUURA	Pendant	MIIRA 1 Sofie Refer 2018	サイズ : ø140 H350 TH 約2500 mm 1.1kg ランプ : G9 LED2W×1 スワン電器 SWB-G9-2ND27L<同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 引掛仕様変更対応可	Rock Grey/Optic Clear Rock Grey/Opal Brass/Optic Clear Brass/Opal	¥95,000 +tax

PRICE LIST SS 2025

NUURA

Brand	Type	Product	Description	Color	Price
NUURA	Pendant	 MIIRA 4 Sofie Refer 2018	サイズ : φ360 H445 TH約2500 mm 2.7kg ランプ : G9 LED2W×4 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Rock Grey/Optic Clear Rock Grey/Opal Brass/Optic Clear Brass/Opal	¥240,000 +tax
NUURA	Pendant	 MIIRA 6 CIRCULAR Sofie Refer 2020	サイズ : φ780 H250 TH約2800 mm 7.3kg ランプ : G9 LED2W×6 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可	Dark Bronze/Optic Clear Dark Bronze/Opal	¥440,000 +tax *国内在庫終了次第 受注発注品となり、 都度見積になります。
NUURA	Pendant	 MIIRA 8 CIRCULAR Sofie Refer 2020	サイズ : φ1000 H250 TH約2800 mm 9.7kg ランプ : G9 LED2W×8 スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可	Dark Bronze/Optic Clear Dark Bronze/Opal	¥540,000 +tax *国内在庫終了次第 受注発注品となり、 都度見積になります。
NUURA	Wall	 MIIRA Wall Sofie Refer 2018	サイズ : φ140 D175 H285 0.9kg ランプ : G9 LED2W スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可	Rock Grey/Optic Clear Rock Grey/Opal (以下受注発注対応) Brass/Optic Clear Brass/Opal	¥85,000 +tax
NUURA	Table	 MIIRA TABLE Sofie Refer 2018	サイズ : φ140 H345 コード約2000mm 2.1kg ランプ : G9 LED2W スワン電器 SWB-G9-2ND27L <同梱> 材質 : ガラス、アルミ、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 中間ON/OFFスイッチ	Rock Grey/Optic Clear Rock Grey/Opal	¥90,000 +tax
NUURA	Ceiling	 RIZZATTO 42 Paolo Rizzatto 2021	サイズ : φ400 H449 mm 3.4kg ランプ : E26 LED60W形 TOSHIBA LDA8L-G/60W/2 /電球別 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、アルミ 備考 : 白熱球使用不可	Satin Brass/Opal	¥160,000 +tax
NUURA	Pendant	 RIZZATTO 32 Paolo Rizzatto 2021	サイズ : φ300 H448 TH約2000 mm 3.0kg ランプ : E26 LED60W形 T形 TOSHIBA LDT7L-G/S/60W/2 / Panasonic LDT6L-G/S/T6 /電球別 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可 : 引掛仕様変更対応可	Satin Brass/Opal	¥130,000 +tax
NUURA	Pendant	 RIZZATTO 43 Paolo Rizzatto 2021	サイズ : φ400 H626 TH約2000 mm 4.2kg ランプ : E26 LED60W形 TOSHIBA LDA8L-G/60W/2 /電球別 取付 : 直付仕様 材質 : ガラス、スチール 備考 : 白熱球使用不可	Satin Brass/Opal	¥250,000 +tax

NUURA Price List

国内標準在庫商品プライスリスト

- * 有効在庫を約束するものではありません。在庫状況は都度お問い合わせください。
- * 仕様と価格は2025年3月現在のものです。
- * 製品改良のため予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
- * 表示サイズと実際の商品サイズとでは多少の誤差が生じる場合がございます。
- * 本プライスリスト掲載以外の商品をご希望の場合は別途お問い合わせください。

Products' Special Features / Care Instructions

製品素材特性（免責事項）及びメンテナンスのご案内

製品には構成素材の調達や加工、組み立ての工程のなかで発生する個体差や経年変化によって現れてくる表情などがあります。これらは工程上少なからず発生することは避けられない、あるいは素材自体の特性ともいえる部分であり、不良の対象とはならないことをご理解いただけるようお願いいたします。

① 塗膜付き真鍮・銅製品の特性

（全体の経年変化を防ぐために表面塗膜が施されているもの）

- 落下や接触によって塗膜が剥がれますとその箇所から変色が進む可能性があります。
- 金属と塗膜の内部に残る僅かな酸化物による経年変化によって小さな黒ずんだ斑が発生することがあります。
- 柔らかい金属特性のため、表面に僅かな傷や凹凸が見られる場合がございます。
- 溶接の難しい金属であるため高度な技術によってもある程度の溶接痕が現れることがあります。
- 各パーツの生産ロットの違いにより金属の色そのものに僅かな違いがみられることがあります。

② 塗膜なし真鍮・銅製品の特性

（素材そのものの風合いを活かすため表面塗膜が施されていないもの）

- 無垢の真鍮は酸化によって変色し、手に触れる部分などに特に変色が強く現れる特性があります。
- 柔らかい金属特性のため、表面に僅かな傷や凹凸が見られる場合がございます。
- 溶接の難しい金属であるため高度な技術によってもある程度の溶接痕が現れることがあります。
- 生産ロットの違いにより金属の色そのものに違いがみられることがあります。

③ 焼付塗装製品の特性

- 塗装膜と可動部分が密接する箇所では僅かな擦り傷が見えることがあります。
- 通常の使用範囲において視覚に入らない部分の僅かな塗装不良は許容の範囲となります。
- エッジ部分には塗料溜まりが発生することがあります。
- 塗装表面にはわずかな濃淡や微細なチップが混入することがあります。
- 同色のアイテムであっても生産ロットの違いにより塗装色に違いがみられることがあります。

④ 天然木製品（無垢材）の特性

- 天然木材は乾燥工程を経ますが、湿気・乾燥の繰り返しによりさらに伸縮する場合がございます。
- 曲げ治具により成形した木製品の場合、時間経過と共に少なからず寸法差が生じます。
- 天然木には必ず板目、柾目、節目があり、材料取りによっては目の大きさや方向が異なることがあります。
- 柾目には虎斑（トラフ）や鳥眼目（バズアイ）などがあり、これらは材料に見られる個性的な表情のひとつです。
- 材料調達や加工時期の差によって組み合わせられる材料に濃淡が見えることがあります。
- 集成材を使用した製品は変形に強い一方で色目や木目の方向はランダムに形成され、接合部分には微細な亀裂や隙間が生じることがあります。
- 紫外線の長時間あたる場所に設置すると部分的に色目に変色します。

⑤ ガラス製品の特性

- 手吹きによるガラスシェードは製造工程がハンドメイドとなるため個体差が生じます。
- 製造の工程でガラス内部にわずかな気泡やチリが混入することがあります。
- 原料に含まれている不純物が溶けきらず、白や黒い点となって残ることがあります。
- ガラスに入る脈理（すじ）が現れることがありますが、傷ではなく天然素材であるが故の表情となります。
- 製造工程の様々な要因で生じる表面のわずかな傷でガラス強度に影響しないものは許容範囲とさせていただきます。
- ガラスを回転させて成形するシェードでは厚さに偏りが生じ、光を透過する表情が均一に見えない場合があります。
- 厚さの偏りによる重量個体差が調整代によっても解消できない場合には灯具のバランスに僅かな傾きが残ることがあります。
- カッティングによる開口部分には厚さが均一でない部分が見えることがあります。

⑥ 樹脂製品の特性

- 樹脂製のシェードやパーツは金型による成形製品のため接合部分にシームが見える場合があります。またエッジ部分にバリが発生する場合があります。
- 長期に渡り強い紫外線に当たることで変色や強度劣化が発生します。

⑦ ファブリック製品の特性

- リネン製品ではネップ（糸溜まり）のように見える箇所が大小含め点在します
- 光の透過により、点灯時と不点灯時では見え方に違いが生じます。
- 紫外線による経年変化が生じます。素材の発色は淡く、あるいは黄色みを帯びて変化していきます

①・③のお手入れ方法

乾いた布や化学モップでの拭き取りに留め、研磨剤を有するクリーナーやスポンジ等は使用されないようお願いします。

②のお手入れ方法

日常的は乾いた布や化学モップでの拭き取りに留めてください。
研磨剤を有するクリーナーで磨くことにより美しい光沢を取り戻すことができます。
さらに研磨後にワックスを塗布することで色の変化を最小限に抑えることができます

④のお手入れ方法

水拭きは形状を変化させる可能性があるため乾いた布での拭き取りに留めてください。
木製品用のオイルやソープの塗布は表面の色と風合いを大きく変化させます。

⑤・⑥のお手入れ方法

湿った布やガラスクリーナーで拭き取りをすることができます。

⑦のお手入れ方法

乾いた布や化学モップでの拭き取り留め、水拭きはしないでください。

Contact Us

お問い合わせ先

有限会社リンインクープ

NUURA 日本総代理店

info@lynnbelys.com

東京オフィス

162-0064

東京都新宿区市谷仲之町2-10 3F

03 6323 8293

福岡オフィス

810-0062

福岡市中央区荒戸1-1-1 2F

092 725 8400

Lynnbelys

lynnbelys.com